

## II. Ersatzteile

### II.01 Achsen

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| ohne Bremse       | II.01.01.01.01 |
| mit Bremse        | II.01.02.01.01 |
| mit Lastausgleich | II.01.03.01.01 |

### II.02 Auflaufeinrichtungen

|               |                |
|---------------|----------------|
| SF10 – SF14   | II.02.01.01.01 |
| SQR 14        | II.02.02.01.01 |
| SFV10 – SFV35 | II.02.03.01.01 |
| SFVK20        | II.02.04.01.01 |
| SFH10-SFH35   | II.02.05.01.01 |

### II.03 Zugdeichseln

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Rundrohr         | II.03.01.01.01 |
| Vierkantrohr     | II.03.02.01.01 |
| Höhenverstellbar | II.03.03.01.01 |


### II.04 Seilwinde

|                |                |
|----------------|----------------|
| mit Handkurbel | II.04.01.01.01 |
|----------------|----------------|

**Laufnabeneinheit mit Kompaktlager**

Achse ohne Bremse

II.01.01.01.01



| Pos. | Bezeichnung   | Artikel-Nr. |
|------|---|-------------|
| 1    | Abdichtring   | 103 980     |
| 2    | Sicherungsring  | 101 907     |
| 3    | Schrägkugellager<br>nur komplett mit Radnabe                              | 101254      |
| 4    | <b>SET</b> Radnabe Anschluss <b>100/4</b><br>bestehend aus Pos. 1+2+3+5+6 | 101 252     |
| 4    | <b>SET</b> Radnabe Anschluss <b>112/5</b><br>bestehend aus Pos. 1+2+3+5+6 | 101 253     |
| 5    | Flanschnutter   | 101 906     |
| 6    | Kappe Ø52 oder Ø64  | 101 904     |
| 7    | Radschraube-Kugelbund   | 100 249     |
| 7    | Radschraube-Kegelbund   | 100 250     |

**Allgemeine Ausführungshinweise:**


- Sonder-Radanschlüsse siehe Technische Informationen → IV
- Sonder-Radschrauben auf Anfrage
- Sonder-Radlager: wasserdicht auf Anfrage siehe Technische Informationen → IV



**Laufnabeneinheit**

Schwinghebel kpl.

II.01.01.03.01



| Bezeichnung              | Artikel-Nr. |                  | Artikel-Nr. |
|--------------------------|-------------|------------------|-------------|
| Schwinghebel MB5 (500kg) |             |                  |             |
| Links Ans. 100/4         | 103 349     | Rechts Ans.100/4 | 103 350     |
| Links Ans. 112/5         | 103 351     | Rechts Ans.112/5 | 103 352     |
| Rundschnur               | 101 653     |                  |             |
| Schwinghebel MB6 (650kg) |             |                  |             |
| Links Ans. 100/4         | 102 889     | Rechts Ans.100/4 | 102 890     |
| Links Ans. 112/5         | 103 353     | Rechts Ans.112/5 | 103 354     |
| Rundschnur               | 101 654     |                  |             |
| Schwinghebel MB8 (750kg) |             |                  |             |
| Links Ans. 100/4         | 102 455     | Rechts Ans.100/4 | 102 454     |
| Links Ans. 112/5         | 102 365     | Rechts Ans.112/5 | 102 364     |
| Rundschnur               | 103 358     |                  |             |
| Schwinghebel MB8 (850kg) |             |                  |             |
| Links Ans. 100/4         | 103 355     | Rechts Ans.100/4 | 103 356     |
| Links Ans. 112/5         | 102 757     | Rechts Ans.112/5 | 102 756     |
| Rundschnur               | 103 359     |                  |             |


**Allgemeine Ausführungshinweise:**

- Sonder-Radanschlüsse siehe Technische Informationen → IV
- Standard-Radschraube: M12x1,5  
Sonder-Radschrauben auf Anfrage
- Radlager: Kompaktlager  
Sonder-Radlager wasserdicht auf Anfrage siehe Technische Informationen → IV

**Radbremse 520**

Achse mit Bremse

II.01.02.01.01



| Pos. | Bezeichnung                    | Artikel-Nr.     |
|------|--------------------------------|-----------------|
| 1    | Radbremssteller                | kein Ersatzteil |
| 2    | Bremstrommel 112/5 incl. Lager | 101 905         |
| 2    | Bremstrommel 100/4 incl. Lager | 102 506         |
| 3    | Nachstellklotz                 | 101 914         |
| 4    | Nachstellmutter                | 101 915         |
| 5    | Sechskantschraube              | 101 916         |
| 6    | Bremsbacke                     | 104 567         |
| 7    | Bremsbacke mit Rückmatic       |                 |
| 8    | Druckfeder                     |                 |
| 9    | Rückzugfeder                   |                 |
| 10   | Rückzugfeder                   | 104 567         |
| 11   | Rückzugfeder, Backmat          |                 |
| 12   | Spreizschloss                  | 101 913         |
| 13   | Kompaktlager                   | 101 254         |
| 14   | Sicherungsring                 | 101 907         |
| 15   | Flanschmutter                  | 101 906         |
| 16   | Staubkappe                     | 104 581         |
| 17   | Radschraube-Kugelbund          | 104 548         |
| 17   | Radschraube-Kegelbund          | 100 250         |
| 18   | Zugöse                         | 101 920         |
| 19   | Führung                        | 101 919         |
| 20   | Schutzkappe                    | 100 366         |
| 21   | Kunststoffstopfen              | 101 918         |


**Allgemeine Ausführungshinweise:**

- Sonder-Radanschlüsse siehe Technische Informationen → IV
- Sonder-Radlager: wasserdicht auf Anfrage siehe Technische Informationen → IV
- Sonder-Radschrauben auf Anfrage

**Radbremse 520**

Schwinghebel kpl.

II.01.02.02.01



| Bezeichnung                | Artikel-Nr. |              | Artikel-Nr. |
|----------------------------|-------------|--------------|-------------|
| Schwinghebel SB9 (900kg)   |             |              |             |
| Links Ans 100/4            | 102 977     | Rechts 100/4 | 102 978     |
| Links Ans 112/5            | 102 975     | Rechts 112/5 | 102 976     |
| Rundschnur                 | 103 359     |              |             |
| Schwinghebel SB10 (1000kg) |             |              |             |
| Links 100/4                | 104 752     | Rechts 100/4 | 104 753     |
| Links 112/5                | 101 266     | Rechts 112/5 | 101 268     |
| Rundschnur                 | 101 655     |              |             |
| Schwinghebel SB14 (1400kg) |             |              |             |
| Links 100/4                | 104 141     | Rechts 100/4 | 104 140     |
| Links 112/5                | 101 277     | Rechts 112/5 | 101 267     |
| Rundschnur                 | 101 656     |              |             |
| Schwinghebel SB14 10"      |             |              |             |
| Links 112/5                | 105 120     | Rechts 112/5 | 105 119     |
| Rundschnur                 | 103 360     |              |             |
| Schwinghebel SB15 (1500kg) |             |              |             |
| Links 112/5                | 103 728     | Rechts 112/5 | 103 729     |
| Rundschnur                 | 103 360     |              |             |


**Allgemeine Ausführungshinweise:**

- Sonder-Radanschlüsse siehe Technische Informationen → IV
- Standard-Radschraube: M12x1,5  
Sonder-Radschrauben auf Anfrage
- Radlager: Kompaktlager  
Sonder-Radlager wasserdicht auf Anfrage siehe Technische Informationen → IV

**Radbremse 425**

Achse mit Bremse

II.01.02.03.01



| Pos. | Bezeichnung                    | Artikel-Nr.     |
|------|--------------------------------|-----------------|
| 1    | Radbremsteller                 | kein Ersatzteil |
| 2    | Bremstrommel 112/5 incl. Lager | 101 962         |
| 3    | Nachstellklotz                 | 101 969         |
| 4    | Nachstellmutter                | 101 970         |
| 5    | Sechskantschraube              | 101 971         |
| 6    | Bremsbacke                     | 105 446         |
| 7    | Bremsbacke mit Rückmatic       |                 |
| 8    | Druckfeder                     |                 |
| 9    | Rückzugfeder                   |                 |
| 10   | Rückzugfeder                   |                 |
| 11   | Rückzugfeder, Backmat          |                 |
| 12   | Spreizschloss                  | 101 913         |
| 13   | Sicherungsring                 | 101 963         |
| 14   | Kompaktlager                   | 103 178         |
| 15   | Flanschmutter                  | 101 906         |
| 16   | Staubkappe                     | 101 904         |
| 17   | Radschraube-Kugelbund          | 104 548         |
| 17   | Radschraube-Kegelbund          | 100 250         |
| 18   | Zugöse                         | 101 920         |
| 19   | Führung                        | 101 919         |
| 20   | Schutzkappe                    | 100 366         |
| 21   | Kunststoffstopfen              | 101 917         |


**Allgemeine Ausführungshinweise:**

- Sonder-Radanschlüsse siehe Technische Informationen → IV
- Sonder-Radlager: wasserdicht auf Anfrage siehe Technische Informationen → IV
- Sonder-Radschrauben auf Anfrage

**Radbremse 425**

Schwinghebel kpl.

II.01.02.04.01



| Bezeichnung                | Artikel-Nr. |        | Artikel-Nr. |
|----------------------------|-------------|--------|-------------|
| Schwinghebel SB18 (1800kg) |             |        |             |
| Links                      | 102 986     | Rechts | 102 985     |
| Rundschnur                 | 102 404     |        |             |


**Allgemeine Ausführungshinweise:**

- Sonder-Radanschlüsse siehe Technische Informationen → IV
- Standard-Radschraube: M12x1,5  
Sonder-Radschrauben auf Anfrage
- Radlager: Kompaktlager  
Sonder-Radlager wasserdicht auf Anfrage siehe Technische Informationen → IV

**Radbremse 730**

Achse mit Bremse

II.01.02.05.01



| Pos. | Bezeichnung                                  | Artikel-Nr.     |
|------|--|-----------------|
| 1    | Radbremsteller                               | kein Ersatzteil |
| 2    | Bremstrommel mit Radbolzen 205/6 incl. Lager | 105 769         |
| 3    | Nachstellklotz                               | 105 763         |
| 4    | Nachstellmutter                              | 105 762         |
| 5    | Sechskantschraube                            | 105 764         |
| 6    | Bremsbacke                                   | 105 886         |
| 7    | Bremsbacke mit Rückmatic                     |                 |
| 8    | Druckfeder                                   |                 |
| 9    | Rückzugfeder                                 |                 |
| 10   | Rückzugfeder                                 | 105 886         |
| 11   | Rückzugfeder, Backmat                        |                 |
| 12   | Spreizschloss                                | 105 755         |
| 13   | Sicherungsring                               | 105 817         |
| 14   | Kompaktlager                                 | 105 770         |
| 15   | Scheibe                                      | 105 767         |
| 16   | Flanschmutter                                | 105 577         |
| 17   | Staubkappe                                   | 103 426         |
| 18   | Limesring                                    | 103 776         |
| 19   | Flachbundmutter                              | 105 768         |
| 20   | Zugöse                                       | 105 757         |
| 21   | Führung                                      | 105 758         |
| 22   | Schutzkappe                                  | 105 760         |
| 23   | Kunststoffstopfen                            | 105 885         |


**Allgemeine Ausführungshinweise:**

- Sonder-Radanschlüsse siehe Technische Informationen → IV
- Sonder-Radlager: wasserdicht auf Anfrage siehe Technische Informationen → IV

**Radbremse 200x50 ALTE-Baureihe SGB**

Achse mit Bremse

II.01.02.07.01



**Radbremse 200x50 ALTE-Baureihe SGB**

Achse mit Bremse

II.01.02.07.02


| Pos.  | Bezeichnung   | Artikel-Nr. |
|-------|---|-------------|
| 1     | Zyl. Innensechskantschraube   | 101 885     |
| 2     | Federring   | 101 886     |
| 3     | Rückzugfeder 71lg.  | 101 890     |
| 4     | Rückzugfeder 75lg.  | 101 891     |
| 5     | Schnapphebel  | 101 899     |
| 6     | Stift   | 101 902     |
| 7     | Sicherungsscheibe   | 101 900     |
| 8     | Druckfeder  | 101 892     |
| 9     | Bremsbacken   | 100 235     |
| 10    | Präzrohr 12x2x7 lg.   | 101 896     |
| 11    | Präzrohr 16x3x7 lg.   | 101 895     |
| 12    | Austausch unrentabel  |             |
| 13    | Zyl. Innensechskantschraube   | 101 884     |
| 14    | Führungsplatte  | 101 897     |
| 15    | Klapphebel RB RA 11 08  | 102 473     |
| 15    | Klapphebel 06.50.011.4 <b>nach-06-94</b>  | 101 898     |
| 16    | Rückzugfeder 123lg. RB RA 00 01   | 102 474     |
| 16    | Rückzugfeder 123lg. 06.70.006.4 <b>nach-06-94</b>   | 101 889     |
| 17    | Spreizschloß links  | 100 236     |
| 17    | Spreizschloß rechts   | 100 243     |
| 18    | Radschraube-Kugelbund   | 100 249     |
| 18    | Radschraube-Kegelbund   | 100 250     |
| 19    | Staubkappe Ø52  | 100 241     |
| 20    | Splint 4x40   | 101 887     |
| 21    | Kronenmutter  | 101 874     |
| 22    | Scheibe   | 101 903     |
| 23    | Kegelrollenlager  | 101 875     |
| 24    | Bremstrommel 112/5 nicht mehr lieferbar   | 100 238     |
| 24    | Bremstrommel 100/4  | 101 888     |
| 25    | Kegelrollenlager  | 101 876     |
| 26    | Wellendichtring   | 101 877     |
| 27    | Bolzen mit Kopf   | 101 901     |
| 28    | Bremsseil siehe Seite II.01.02.08.01  |             |
| 29    | Gummistopfen  | 100 242     |
| 30    | Spannhülsen   | 101 893     |
| Set 1 | <b>SET</b> Bremsbackensatz für eine Achse<br>bestehend aus 2x Pos. 3+4+9+16<br>4x Pos. 6+7+8+27                   | 105 887     |
| Set 2 | <b>SET</b> Bremsbackensatz für eine Achse <b>nach-06-94</b><br>bestehend aus 2x Pos. 3+4+9+16<br>4x Pos. 6+7+8+27 | 105 888     |
| Set 3 | 2x Kegelrollenlager + Wellendichtring<br>bestehend aus Pos.23+25+26   | 100 233     |
| Set 4 | Rückmatic kpl.<br>bestehend aus Pos.1+2+5+13+14+15+30   | 100 234     |
| Set 5 | Rückmatic kpl. <b>nach-06-94</b><br>bestehend aus Pos.1+2+5+13+14+15+30   | 102 475     |
| Set 6 | Kronenmutter + Scheibe + Splint<br>bestehend aus Pos.20+21+22   | 100 240     |

**Bremsseilzug**


Achse mit Bremse II.01.02.08.01

**Bremsseilzug für Radbremse**

II.01.02.08.01




| Bezeichnung | Radbremse   | für Anlage    | H in mm | S in mm | Artikel-Nr. |
|-------------|-------------|---------------|---------|---------|-------------|
| Bremsseil   | 520 und 425 | Bis 1600      | 730     | 940     | 101 786     |
| Bremsseil   | 520 und 425 | 1610 bis 1750 | 830     | 1040    | 101 787     |
| Bremsseil   | 520 und 425 | 1760 bis 1900 | 930     | 1140    | 101 865     |
| Bremsseil   | 520 und 425 | 1910 bis 2150 | 1030    | 1240    | 101 788     |
| Bremsseil   | 520 und 425 | 2160 bis 2350 | 1320    | 1440    | 101 789     |
| Bremsseil   | 730         | 1500 bis 1600 | 800     | 1060    | 105 137     |
| Bremsseil   | 730         | 1700 bis 1800 | 900     | 1160    | 104 245     |
| Bremsseil   | 730         | 1900 bis 2100 | 1100    | 1360    | 104 247     |



| Bezeichnung | Radbremse  | H in mm | S in mm | Artikel-Nr. |
|-------------|------------|---------|---------|-------------|
| Bremsseil   | SGB 200x50 | 769     | 1025    | 100 179     |
| Bremsseil   | SGB 200x50 | 889     | 1145    | 100 180     |
| Bremsseil   | SGB 200x50 | 1009    | 1265    | 100 181     |
| Bremsseil   | SGB 200x50 | 1129    | 1385    | 100 182     |

SF10

Rundrohr II.02.01.01.01



SF10

Rundrohr



II.02.01.01.02

| Pos. | Bezeichnung   | Artikel-Nr. |
|------|---|-------------|
| 1    | Gehäuse Austausch nicht rentabel                                      |             |
| 2    | Typenschild SF10 A/B  | 101 214     |
| 2    | Typenschild SF10 A2/B2  | 100 295     |
| 3    | Handbremshebel  | 101 170     |
|      | Handbremshebel kpl. Pos.3+4+13  | 100 248     |
| 4    | Handgriff PVC   | 101 933     |
| 5    | KEG Nippel  | 101 175     |
| 6    | SHB DIN125-B13 VZ   | 101 176     |
| 7    | SHR SKT m.EM150R-A  | 101 974     |
| 7    | SHR SKT m. Zugöse   | 101 178     |
| 8    | Kugelkupplung EM150R-A  | 102 634     |
| 9    | Rückzughebel  | 101 195     |
| 10   | SHR SKT   | 101 206     |
| 11   | Kabelband 290x3,6   | 101 932     |
| 12   | MU SKT  | 101 190     |
| 13   | Abreibseil 1055lg   | 100 413     |
| 14   | Distanzrohr   | 101 182     |
| 15   | SHR SKT   | 101 178     |
| 16   | Dämpferkopf   | 101 583     |
| 17   | MU SKT  | 101 186     |
| 18   | Pufferring  | 101 205     |
| 19   | Führungsbuchse  | 100 419     |
| 20   | Schutzbalg  | 100 414     |
| 21   | Dämpfer S10   | 101 199     |
| 22   | Federführung  | 101 191     |
| 23   | Scheibe   | 101 189     |
| 24   | Druckfeder  | 101 636     |
| 25   | Federstange   | 101 192     |
| 26   | Gabelkopf   | 101 193     |
| 27   | Bolzen  | 101 927     |
| 28   | SPL   | 101 925     |
| 29   | Hebelbolzen   | 101 171     |
| 30   | SHB   | 101 173     |
| 31   | Schubrohr   | 101 201     |
| 32   | Führungsgehäuse   | 101 975     |
| 33   | DIN-Zugöse, Anschluss 40/45   | 101 598     |
| 34   | Schmiernippelkappe  | 101 881     |
| 35   | SHR SKT m.EM150R-A  | 101 206     |
| 35   | SHR SKT m. Zugöse   | 101 178     |
|      | <b>Federspeicher - SET</b><br>bestehend aus Pos. 12, 22, 2x23, 24, 25 | 102 860     |

SF14 / SF20

Rundrohr

II.02.01.02.01



SF14

Rundrohr

II.02.01.02.02

| Pos. | Bezeichnung   | Artikel-Nr. |
|------|---|-------------|
| 1    | Gehäuse Austausch nicht rentabel                                      |             |
| 2    | Typenschild SF14 A/B  | 101 215     |
| 2    | Typenschild SF14 A1/B1  | 101 216     |
| 3    | Handbremshebel  | 101 170     |
|      | Handbremshebel kpl. Pos.3+4+13  | 100 248     |
| 4    | Handgriff PVC   | 101 933     |
| 5    | Schraube mit Schmiernippel  | 101 174     |
|      | Zahnscheibe   | 101 679     |
| 6    | SHB   | 101 176     |
| 7    | SHR SKT m.EM150R-A  | 101 974     |
| 7    | SHR SKT VZ m.Zugöse   | 101 178     |
| 8    | Kugelumkupplung EM150R-A  | 102 634     |
| 9    | Rückzughebel  | 101 195     |
| 10   | SHR SKT   | 101 177     |
| 11   | Kabelband 290x3,6   | 101 932     |
| 12   | MU SKT  | 101 190     |
| 13   | Abreibseil 1055lg   | 100 413     |
| 14   | Distanzrohr   | 101 181     |
| 15   | SHR SKT   | 101 179     |
| 16   | Dämpferkopf   | 101 583     |
| 17   | MU SKT  | 101 186     |
| 18   | Pufferring  | 101 205     |
| 19   | Führungsbuchse  | 100 419     |
| 20   | Schutzbalg  | 100 414     |
| 21   | Dämpfer S14   | 100 280     |
| 22   | Federführung  | 101 191     |
| 23   | Scheibe   | 101 189     |
| 24   | Druckfeder  | 101 636     |
| 25   | Federstange   | 101 192     |
| 26   | Gabelkopf   | 101 193     |
| 27   | Bolzen  | 101 927     |
| 28   | SPL   | 101 925     |
| 29   | Hebelbolzen   | 101 171     |
| 30   | SHB   | 101 173     |
| 31   | Schubrohr   | 101 200     |
| 32   | Führungsrohr  | 101 208     |
| 33   | DIN-Zugöse, Anschluss 40/45   | 101 598     |
| 34   | Schutzbügel   | 101 211     |
| 35   | Schmiernippelkappe  | 101 881     |
| 36   | SHR SKT m.EM150R-A  | 101 206     |
| 36   | SHR SKT m. Zugöse   | 101 178     |
| 37   | Zahnscheibe   | 101 679     |
|      | <b>Federspeicher - SET</b><br>bestehend aus Pos. 12, 22, 2x23, 24, 25 | 102 860     |

SF20


Rundrohr

II.02.01.02.03

| Pos. | Bezeichnung   | Artikel-Nr. |
|------|---|-------------|
| 1    | Gehäuse Austausch nicht rentabel                                      |             |
| 2    | Typenschild SF20 A/B  | 101 217     |
| 2    | Typenschild SF20 A1/B1  | 101 228     |
| 3    | Handbremshebel  | 101 170     |
|      | Handbremshebel kpl. Pos.3+4+13  | 100 248     |
| 4    | Handgriff PVC   | 101 933     |
| 5    | Schraube mit Schmiernippel  | 101 174     |
|      | Zahnscheibe   | 101 679     |
| 6    | SHB   | 101 176     |
| 7    | SHR SKT m.EM220R-A  | 101 974     |
| 7    | SHR SKT m.Zugöse  | 101 178     |
| 8    | Kugelumkupplung EM220R-A  | 102 635     |
| 9    | Rückzughebel  | 101 195     |
| 10   | SHR SKT   | 101 177     |
| 11   | Kabelband 290x3,6   | 101 932     |
| 12   | MU SKT  | 101 190     |
| 13   | Abreibseil 1055lg   | 100 413     |
| 14   | Distanzrohr   | 101 183     |
| 15   | SHR SKT   | 101 207     |
| 16   | Dämpferkopf   | 101 583     |
| 17   | MU SKT  | 101 186     |
| 18   | Pufferring  | 101 205     |
| 19   | Führungsbuchse  | 100 419     |
| 20   | Schutzbalg  | 100 414     |
| 21   | Dämpfer S20   | 100 281     |
| 22   | Federführung  | 101 191     |
| 23   | Scheibe 13x40x4 VZ  | 101 189     |
| 24   | Druckfeder  | 101 636     |
| 25   | Federstange   | 101 192     |
| 26   | Gabelkopf   | 101 193     |
| 27   | Bolzen  | 101 927     |
| 28   | SPL   | 101 925     |
| 29   | Hebelbolzen   | 101 171     |
| 30   | SHB   | 101 173     |
| 31   | Schubrohr   | 101 202     |
| 32   | Führungsrohr  | 101 209     |
| 33   | DIN-Zugöse, Anschluss 40/45   | 101 598     |
| 34   | Schutzbügel   | 101 211     |
| 35   | Schmiernippelkappe  | 101 881     |
| 36   | SHR SKT m.EM220R-A  | 101 206     |
| 36   | SHR SKT m.Zugöse  | 101 178     |
| 37   | Zahnscheibe   | 101 679     |
|      | <b>Federspeicher - SET</b><br>bestehend aus Pos. 12, 22, 2x23, 24, 25 | 102 860     |

**SQR14**

Vierkantrohr II.02.02.01.01



SQR14

Vierkantrrohr



II.02.02.01.02

| Pos. | Bezeichnung   | Artikel-Nr. |
|------|---|-------------|
| 1    | Gehäuse Austausch nicht rentabel                                      |             |
| 2    | Typenschild SQR14   | 103 340     |
| 3    | Handbremshebel  | 101 170     |
|      | Handbremshebel kpl. Pos.3+4+13  | 100 248     |
| 4    | Handgriff PVC   | 101 933     |
| 5    | KEG NIPPEL  | 101 175     |
| 6    | SHB   | 101 176     |
| 7    | SHR SKT m.EM150R-A  | 101 974     |
| 7    | SHR SKT m.Zugöse  | 101 934     |
| 8    | Kugelkupplung EM150R-A  | 102 634     |
| 9    | Rückzughebel  | 101 195     |
| 10   | SHR SKT   | 101 206     |
| 11   | Kabelband 290x3,6   | 101 932     |
| 12   | MU SKT  | 101 190     |
| 13   | Abreibseil 1055lg   | 100 413     |
| 14   | Distanzrohr   | 101 182     |
| 15   | SHR SKT   | 101 178     |
| 16   | DIN-Zugöse, Anschluß 40/45  | 101 598     |
| 17   | Dämpferkopf   | 101 583     |
| 18   | MU SKT  | 101 186     |
| 19   | Pufferring  | 101 205     |
| 20   | Führungsbuchse  | 100 419     |
| 21   | Schutzbalg  | 100 414     |
| 22   | Dämpfer S14   | 100 280     |
| 23   | Federführung  | 101 191     |
| 24   | Scheibe 13x40x4 VZ  | 101 189     |
| 25   | Druckfeder  | 101 636     |
| 26   | Federstange   | 101 192     |
| 27   | Gabelkopf   | 101 193     |
| 28   | Bolzen  | 101 927     |
| 29   | SPL   | 101 925     |
| 30   | Hebelbolzen   | 101 171     |
| 31   | SHB   | 101 173     |
| 32   | Schubrohr   | 101 198     |
| 33   | Führungsgehäuse   | 101 975     |
| 34   | Schmiernippelkappe  | 101 881     |
| 35   | SHR SKT m.EM150R-A  | 101 206     |
| 35   | SHR SKT m.Zugöse  | 101 178     |
|      | <b>Federspeicher - SET</b><br>bestehend aus Pos. 12, 22, 2x23, 24, 25 | 102 860     |

**SFV 10 A**

mit V-Anschluss

II.02.03.01.01



SFV 10 A

mit V-Anschluss


II.02.03.01.02

| Pos. | Bezeichnung   | Artikel-Nr. |
|------|---|-------------|
| 1    | Gehäuse Austausch nicht rentabel                                      |             |
| 2    | MU SKT  | 101 186     |
| 3    | Anschlagwinkel  | 103 415     |
| 4    | SHR SKT   | 105 882     |
| 5    | SHB   | 102 608     |
| 6    | Handbremshebel  | 101 170     |
|      | Handbremshebel kpl. Pos.6+13+29                                       | 100 248     |
| 7    | Typenschild SFV10   | 105 039     |
| 8    | KEG NIPPEL  | 101 175     |
| 9    | SHR SKT m.EM150R-A  | 101 974     |
| 9    | SHR m.Zugöse  | 101 178     |
| 10   | MU SKT  | 101 190     |
| 11   | Kugelumkupplung EM150R-A  | 102 634     |
| 12   | DIN-Zugöse, Anschluß 40/45  | 101 598     |
| 13   | Abreibseil 1055lg   | 100 413     |
| 14   | SHR SKT   | 101 179     |
| 15   | Federführung  | 101 191     |
| 16   | Druckfeder  | 101 636     |
| 17   | Federstange   | 101 192     |
| 18   | Scheibe 13x40x4 VZ  | 101 189     |
| 19   | Gabelkopf   | 101 193     |
| 20   | Bolzen  | 101 927     |
| 21   | SPL   | 101 925     |
| 22   | SHB   | 101 173     |
| 23   | Pufferring  | 101 205     |
| 24   | Führungsbuchse  | 100 419     |
| 25   | Schutzbalg  | 100 414     |
| 26   | Dämpfer S10K  | 104 490     |
| 27   | Kabelband 290x3,6   | 101 932     |
| 28   | Schubrohr   | 104 547     |
| 29   | Handgriff PVC   | 101 933     |
| 30   | Rückzughebel gekröpft   | 101 195     |
| 31   | Schmiernippelkappe  | 101 881     |
| 32   | SHR SKT m.EM150R-A  | 101 206     |
| 32   | SHR SKT m.Zugöse  | 101 178     |
| 33   | Zahnscheibe   | 101 679     |
|      | <b>Federspeicher - SET</b><br>bestehend aus Pos. 10, 15, 16, 17, 2x18 | 102 860     |

**SFV14 A / SFV20 A / SFV25 / SFV30**

mit V-Anschluss

II.02.03.02.01



**SFV14 A**

mit V-Anschluss

II.02.03.02.02

| Pos. | Bezeichnung   | Artikel-Nr. |
|------|---|-------------|
| 1    | Gehäuse Austausch nicht rentabel                                      |             |
| 2    | MU SKT  | 101 186     |
| 3    | Anschlagwinkel  | 101 184     |
| 4    | SHR SKT   | 101 177     |
| 5    | SHB   | 101 176     |
| 6    | Handbremshebel  | 101 170     |
|      | Handbremshebel kpl. Pos.6+13+29                                       | 100 248     |
| 7    | Typenschild SFV14   | 101 218     |
| 8    | KEG NIPPEL  | 101 175     |
| 9    | SHR SKT m.EM150R-A  | 101 974     |
| 9    | SHR SKT m.Zugöse  | 101 178     |
| 10   | MU SKT  | 101 190     |
| 11   | Kugelumkupplung EM150R-A  | 102 634     |
| 12   | DIN-Zugöse, Anschluß 40/45  | 101 598     |
| 13   | Abreibseil 1055lg   | 100 413     |
| 14   | Hebelbolzen   | 101 171     |
| 15   | Federführung  | 101 191     |
| 16   | Druckfeder  | 101 636     |
| 17   | Federstange   | 101 192     |
| 18   | Scheibe 13x40x4 VZ  | 101 189     |
| 19   | Gabelkopf   | 101 193     |
| 20   | Bolzen  | 101 927     |
| 21   | SPL   | 101 925     |
| 22   | SHB   | 101 173     |
| 23   | Pufferring  | 101 205     |
| 24   | Führungsbuchse  | 100 419     |
| 25   | Schutzbalg  | 100 414     |
| 26   | Dämpfer S14   | 100 280     |
| 27   | Kabelband 290x3,6   | 101 932     |
| 28   | Schubrohr   | 101 198     |
| 29   | Handgriff PVC   | 101 933     |
| 30   | Rückzughebel  | 101 196     |
| 31   | Schmiernippelkappe  | 101 881     |
| 32   | SHR SKT m.EM150R-A  | 101 206     |
| 32   | SHR SKT m.Zugöse  | 101 178     |
| 33   | Zahnscheibe   | 101 679     |
|      | <b>Federspeicher - SET</b><br>bestehend aus Pos. 10, 15, 16, 17, 2x18 | 102 860     |

SFV20 A

mit V-Anschluss

II.02.03.02.03

| Pos. | Bezeichnung   | Artikel-Nr. |
|------|---|-------------|
| 1    | Gehäuse Austausch nicht rentabel                                      |             |
| 2    | MU SKT  | 101 186     |
| 3    | Anschlagwinkel  | 101 184     |
| 4    | SHR SKT   | 101 177     |
| 5    | SHB   | 101 176     |
| 6    | Handbremshebel  | 101 170     |
|      | Handbremshebel kpl. Pos.6+13+29                                       | 100 248     |
| 7    | Typenschild SFV20   | 101 219     |
| 8    | KEG NIPPEL  | 101 175     |
| 9    | SHR SKT m.EM220R-A  | 101 206     |
| 9    | SHR SKT .Zugöse   | 101 178     |
| 10   | MU SKT  | 101 190     |
| 11   | Kugelumkupplung EM220R-A  | 102 635     |
| 12   | DIN-Zugöse, Anschluß 40/45  | 101 598     |
| 13   | Abreißseil 1055lg   | 100 413     |
| 14   | Hebelbolzen   | 101 171     |
| 15   | Federführung  | 101 191     |
| 16   | Druckfeder  | 101 636     |
| 17   | Federstange   | 101 192     |
| 18   | Scheibe 13x40x4 VZ  | 101 189     |
| 19   | Gabelkopf   | 101 193     |
| 20   | Bolzen  | 101 927     |
| 21   | SPL   | 101 925     |
| 22   | SHB   | 101 173     |
| 23   | Pufferring  | 101 205     |
| 24   | Führungsbuchse  | 100 419     |
| 25   | Schutzbalg  | 100 414     |
| 26   | Dämpfer S20   | 100 281     |
| 27   | Kabelband 290x3,6   | 101 932     |
| 28   | Schubrohr   | 101 210     |
| 29   | Handgriff PVC   | 101 933     |
| 30   | Rückzughebel  | 101 196     |
| 31   | Schmiernippelkappe  | 101 881     |
| 32   | SHR SKT m.EM220R-A  | 101 206     |
| 32   | SHR SKT m.Zugöse  | 101 178     |
| 33   | Zahnscheibe   | 101 679     |
|      | <b>Federspeicher - SET</b><br>bestehend aus Pos. 10, 15, 16, 17, 2x18 | 102 860     |

SFV25

mit V-Anschluss

II.02.03.02.04

| Pos. | Bezeichnung   | Artikel-Nr. |
|------|---|-------------|
| 1    | Gehäuse Austausch nicht rentabel                                      |             |
| 2    | MU SKT  | 101 186     |
| 3    | Anschlagwinkel  | 101 184     |
| 4    | SHR SKT   | 101 177     |
| 5    | SHB   | 101 176     |
| 6    | Handbremshebel  | 101 170     |
|      | Handbremshebel kpl. Pos.6+13+29                                       | 100 248     |
| 7    | Typenschild SFV25B  | 101 937     |
| 8    | KEG NIPPEL  | 101 175     |
| 9    | SHR SKT m.WW30-K-D3   | 101 934     |
| 9    | SHR SKT m.Zugöse  | 101 178     |
| 10   | MU SKT  | 101 190     |
| 11   | Kugelumkupplung WW 30-K-D3  | 100 762     |
| 12   | DIN-Zugöse, Anschluß 40/50  | 101 599     |
| 13   | Abreißeil 1055lg  | 100 413     |
| 14   | Hebelbolzen   | 101 172     |
| 15   | Federführung  | 101 191     |
| 16   | Druckfeder  | 101 636     |
| 17   | Federstange   | 101 192     |
| 18   | Scheibe 13x40x4 VZ  | 101 189     |
| 19   | Gabelkopf   | 101 194     |
| 20   | Bolzen  | 101 935     |
| 21   | SPL   | 101 936     |
| 22   | SHB   | 101 173     |
| 23   | Pufferring  | 105 092     |
| 24   | Führungsbuchse  | 100 420     |
| 25   | Schutzbalg  | 100 414     |
| 26   | Dämpfer S25/30  | 100 282     |
| 27   | Kabelband 290x3,6   | 101 932     |
| 28   | Schubrohr   | 101 938     |
| 29   | Handgriff PVC   | 101 933     |
| 30   | Rückzughebel  | 101 197     |
| 31   | Schmiernippelkappe  | 101 881     |
| 32   | SHR m.WW30-K-D3   | 101 178     |
| 32   | SHR SKT m.Zugöse  | 101 178     |
| 33   | Zahnscheibe   | 101 679     |
|      | <b>Federspeicher - SET</b><br>bestehend aus Pos. 10, 15, 16, 17, 2x18 | 102 860     |

**SFV30**

mit V-Anschluss


II.02.03.02.05

| Pos. | Bezeichnung   | Artikel-Nr. |
|------|---|-------------|
| 1    | Gehäuse Austausch nicht rentabel                                      |             |
| 2    | MU SKT  | 101 186     |
| 3    | Anschlagwinkel  | 101 184     |
| 4    | SHR SKT   | 101 177     |
| 5    | SHB   | 101 176     |
| 6    | Handbremshebel  | 101 170     |
|      | Handbremshebel kpl. Pos.6+13+29                                       | 100 248     |
| 7    | Typenschild SFV25B  | 101 937     |
| 8    | KEG NIPPEL  | 101 175     |
| 9    | SHR SKT m.WW30-K-D3   | 101 934     |
| 9    | SHR SKT m.Zugöse  | 101 178     |
| 10   | MU SKT  | 101 190     |
| 11   | Kugelumkupplung WW 30-K-D3  | 100 762     |
| 12   | DIN-Zugöse, Anschluß 40/50  | 101 599     |
| 13   | Abreibseil 1055lg   | 100 413     |
| 14   | Hebelbolzen   | 101 172     |
| 15   | Federführung  | 101 191     |
| 16   | Druckfeder  | 101 636     |
| 17   | Federstange   | 101 192     |
| 18   | Scheibe 13x40x4 VZ  | 101 189     |
| 19   | Gabelkopf   | 101 194     |
| 20   | Bolzen  | 101 935     |
| 21   | SPL   | 101 936     |
| 22   | SHB   | 101 173     |
| 23   | Pufferring  | 105 092     |
| 24   | Führungsbuchse  | 100 420     |
| 25   | Schutzbalg  | 100 414     |
| 26   | Dämpfer S25/30  | 100 282     |
| 27   | Kabelband 290x3,6   | 101 932     |
| 28   | Schubrohr   | 101 938     |
| 29   | Handgriff PVC   | 101 933     |
| 30   | Rückzughebel  | 101 197     |
| 31   | Schmiernippelkappe  | 101 881     |
| 32   | SHR SKT m.WW30-K-D3   | 101 178     |
| 32   | SHR SKT m.Zugöse  | 101 178     |
| 33   | Zahnscheibe   | 101 679     |
|      | <b>Federspeicher - SET</b><br>bestehend aus Pos. 10, 15, 16, 17, 2x18 | 102 860     |

**SFV35**

mit V-Anschluss

II.02.03.03.01



**SFV35**

mit V-Anschluss


II.02.03.03.02

| Pos. | Bezeichnung   | Artikel-Nr. |
|------|---|-------------|
| 1    | Gehäuse Austausch nicht rentabel                                      |             |
| 2    | MU SKT  | 101 686     |
| 3    | MU SKT  | 101 931     |
| 4    | SHR SKT   | 105 881     |
| 5    | SHB   | 101 680     |
| 6    | Anschlagplatte  | 101 604     |
| 7    | SHR SKT   | 101 177     |
| 8    | SHB   | 101 176     |
| 9    | Handbremshebel  | 101 170     |
|      | Handbremshebel kpl. Pos.9+13+18                                       | 100 248     |
| 10   | Typenschild SFV35B  | 101 612     |
| 11   | Schraube mit Schmiernippel  | 101 174     |
| 12   | Zahnscheibe   | 101 679     |
| 13   | Handgriff PVC   | 101 933     |
| 14   | SHR SKT m.EM350R-C  | 105 879     |
| 14   | SHR SKT m.Zugöse  | 105 879     |
| 15   | Kugelumkupplung EM350R-C  | 102 638     |
| 16   | DIN-Zugöse, Anschluß 40/60  | 101 258     |
| 17   | MU SKT  | 101 190     |
| 18   | Abreißseil 1200lg.  | 101 613     |
| 19   | Verbindungsbolzen   | 101 674     |
| 20   | MU SKT  | 101 186     |
| 21   | Führungsbuchse  | 101 651     |
| 22   | Pufferring  | 101 637     |
| 23   | Hebelbolzen   | 101 625     |
| 24   | Dämpfer S35   | 101 658     |
| 25   | Federführung  | 101 191     |
| 26   | Scheibe   | 101 189     |
| 27   | Druckfeder  | 101 636     |
| 28   | Federstange   | 101 192     |
| 29   | Gabelkopf   | 101 194     |
| 30   | Bolzen  | 101 935     |
| 31   | SPL   | 101 936     |
| 32   | SHB   | 101 173     |
| 33   | Schubrohr   | 101 660     |
| 34   | Kabelband 360x4,8   | 101 659     |
| 35   | Schutzbalg  | 101 657     |
| 36   | Rückzughebel  | 101 673     |
| 37   | Schmiernippelkappe  | 101 881     |
| 38   | SHR SKT m.EM350R-C  | 105 880     |
| 38   | SHR SKT m.Zugöse  | 105 879     |
|      | <b>Federspeicher - SET</b><br>bestehend aus Pos. 17, 25, 2x26, 27, 28 | 102 860     |

SFV10 B

mit Rohr-Anschluss

II.02.03.04.01



**SFV10 B**

mit Rohr-Anschluss


II.02.03.04.02

| Pos. | Bezeichnung   | Artikel-Nr. |
|------|---|-------------|
| 1    | Gehäuse Austausch nicht rentabel                                      |             |
| 2    | MU SKT  | 101 186     |
| 3    | Anschlagwinkel  | 103 415     |
| 4    | SHR SKT   | 105 882     |
| 5    | SHB   | 102 608     |
| 6    | Handbremshebel  | 101 170     |
|      | Handbremshebel kpl. Pos.6+13+29                                       | 100 248     |
| 7    | Typenschild SFV10   | 105 039     |
| 8    | KEG NIPPEL  | 101 175     |
| 9    | SHR SKT m.EM150R-A  | 101 974     |
| 9    | SHR SKT m.Zugöse  | 101 178     |
| 10   | MU SKT  | 101 190     |
| 11   | Kugelkupplung EM150R-A  | 102 634     |
| 12   | DIN-Zugöse, Anschluß 40/45  | 101 598     |
| 13   | Abreibseil 1055lg   | 100 413     |
| 14   | SHR SKT   | 101 179     |
| 15   | Federführung  | 101 191     |
| 16   | Druckfeder  | 101 636     |
| 17   | Federstange   | 101 192     |
| 18   | Scheibe 13x40x4 VZ  | 101 189     |
| 19   | Gabelkopf   | 101 193     |
| 20   | Bolzen  | 101 927     |
| 21   | SPL   | 101 925     |
| 22   | SHB   | 101 173     |
| 23   | Pufferring  | 101 205     |
| 24   | Führungsbuchse  | 100 419     |
| 25   | Schutzbalg  | 100 414     |
| 26   | Dämpfer S10K  | 104 490     |
| 27   | Kabelband 290x3,6   | 101 932     |
| 28   | Schubrohr   | 104 547     |
| 29   | Handgriff PVC   | 101 933     |
| 30   | Rückzughebel gekröpft   | 101 195     |
| 31   | Schmiernippelkappe  | 101 881     |
| 32   | SHR SKT m.EM150R-A  | 101 206     |
| 32   | SHR SKT m.Zugöse  | 101 178     |
| 33   | Zahnscheibe   | 101 679     |
|      | <b>Federspeicher - SET</b><br>bestehend aus Pos. 10, 15, 16, 17, 2x18 | 102 860     |

**SFV14 B / SFV20 C**

mit Rohr-Anschluss

II.02.03.05.01



**SFV14 B**

mit Rohr-Anschluss

II.02.03.05.02

| Pos. | Bezeichnung   | Artikel-Nr. |
|------|---|-------------|
| 1    | Gehäuse Austausch nicht rentabel                                      |             |
| 2    | MU SKT  | 101 186     |
| 3    | Anschlagwinkel  | 101 184     |
| 4    | SHR SKT   | 101 177     |
| 5    | SHB   | 101 176     |
| 6    | Handbremshebel  | 101 170     |
|      | Handbremshebel kpl. Pos.6+13+29                                       | 100 248     |
| 7    | Typenschild SFV14   | 101 218     |
| 8    | KEG NIPPEL  | 101 175     |
| 9    | SHR SKT m.EM150R-A  | 101 974     |
| 9    | SHR SKT m.Zugöse  | 101 178     |
| 10   | MU SKT  | 101 190     |
| 11   | Kugelumkupplung EM150R-A  | 102 634     |
| 12   | DIN-Zugöse, Anschluß 40/45  | 101 598     |
| 13   | Abreißeil 1055lg  | 100 413     |
| 14   | Hebelbolzen   | 101 171     |
| 15   | Federführung  | 101 191     |
| 16   | Druckfeder  | 101 636     |
| 17   | Federstange   | 101 192     |
| 18   | Scheibe 13x40x4 VZ  | 101 189     |
| 19   | Gabelkopf   | 101 193     |
| 20   | Bolzen  | 101 927     |
| 21   | SPL   | 101 925     |
| 22   | SHB   | 101 173     |
| 23   | Pufferring  | 101 205     |
| 24   | Führungsbuchse  | 100 419     |
| 25   | Schutzbalg  | 100 414     |
| 26   | Dämpfer S14   | 100 280     |
| 27   | Kabelband 290x3,6   | 101 932     |
| 28   | Schubrohr   | 101 198     |
| 29   | Handgriff PVC   | 101 933     |
| 30   | Rückzughebel  | 101 196     |
| 31   | Schmiernippelkappe  | 101 881     |
| 32   | SHR SKT m.EM150R-A  | 101 206     |
| 32   | SHR SKT m.Zugöse  | 101 178     |
| 33   | Zahnscheibe   | 101 679     |
|      | <b>Federspeicher - SET</b><br>bestehend aus Pos. 10, 15, 16, 17, 2x18 | 102 860     |

**SFV20 C**

mit Rohr-Anschluss


II.02.03.05.03

| Pos. | Bezeichnung   | Artikel-Nr. |
|------|---|-------------|
| 1    | Gehäuse Austausch nicht rentabel                                      |             |
| 2    | MU SKT  | 101 186     |
| 3    | Anschlagwinkel  | 101 184     |
| 4    | SHR SKT   | 101 177     |
| 5    | SHB   | 101 176     |
| 6    | Handbremshebel  | 101 170     |
|      | Handbremshebel kpl. Pos.6+13+29                                       | 100 248     |
| 7    | Typenschild SFV20   | 101 219     |
| 8    | KEG NIPPEL  | 101 175     |
| 9    | SHR SKT m.EM220R-A  | 101 206     |
| 9    | SHR SKT m.Zugöse  | 101 178     |
| 10   | MU SKT  | 101 190     |
| 11   | Kugelumkupplung EM220R-A  | 102 635     |
| 12   | DIN-Zugöse, Anschluss 40/45   | 101 598     |
| 13   | Abreibseil 1055lg   | 100 413     |
| 14   | Hebelbolzen   | 101 171     |
| 15   | Federführung  | 101 191     |
| 16   | Druckfeder  | 101 636     |
| 17   | Federstange   | 101 192     |
| 18   | Scheibe 13x40x4 VZ  | 101 189     |
| 19   | Gabelkopf   | 101 193     |
| 20   | Bolzen  | 101 927     |
| 21   | SPL   | 101 925     |
| 22   | SHB   | 101 173     |
| 23   | Pufferring  | 101 205     |
| 24   | Führungsbuchse  | 100 419     |
| 25   | Schutzbalg  | 100 414     |
| 26   | Dämpfer S20   | 100 281     |
| 27   | Kabelband 290x3,6   | 101 932     |
| 28   | Schubrohr   | 101 210     |
| 29   | Handgriff PVC   | 101 933     |
| 30   | Rückzughebel  | 101 196     |
| 31   | Schmiernippelkappe  | 101 881     |
| 32   | SHR SKT m.EM220R-A  | 101 206     |
| 32   | SHR SKT m.Zugöse  | 101 178     |
| 33   | Zahnscheibe   | 101 679     |
|      | <b>Federspeicher - SET</b><br>bestehend aus Pos. 10, 15, 16, 17, 2x18 | 102 860     |

**SFVK20**

mit Rohr-Anschluss

II.02.04.01.01



**SFVK20**

mit Rohr-Anschluss


II.02.04.01.02

| Pos. | Bezeichnung   | Artikel-Nr. |
|------|---|-------------|
| 1    | Gehäuse Austausch nicht rentabel                                      |             |
| 2    | MU SKT  | 101 186     |
| 3    | Anschlagwinkel  | 101 184     |
| 4    | SHR SKT   | 101 177     |
| 5    | SHB   | 101 176     |
| 6    | Handbremshebel  | 101 170     |
|      | Handbremshebel kpl. Pos.6+13+29                                       | 100 248     |
| 7    | Typenschild SFVK20  | 101 219     |
| 8    | KEG NIPPEL  | 101 175     |
| 9    | SHR SKT m.EM220R-A  | 101 206     |
| 9    | SHR SKT m.Zugöse  | 101 178     |
| 10   | MU SKT  | 101 190     |
| 11   | Kugelumkupplung EM220R-A  | 102 635     |
| 12   | DIN-Zugöse, Anschluß 40/45  | 101 598     |
| 13   | Abreißseil  | 100 413     |
| 14   | Hebelbolzen   | 101 171     |
| 15   | Federführung  | 101 191     |
| 16   | Druckfeder  | 101 636     |
| 17   | Federstange   | 101 192     |
| 18   | Scheibe 13x40x4 VZ  | 101 189     |
| 19   | Gabelkopf   | 101 193     |
| 20   | Bolzen  | 101 927     |
| 21   | SPL   | 101 925     |
| 22   | SHB   | 101 173     |
| 23   | Pufferring  | 101 205     |
| 24   | Führungsbuchse  | 100 419     |
| 25   | Schutzbalg  | 100 414     |
| 26   | Dämpfer S20   | 100 281     |
| 27   | Kabelband 290x3,6   | 101 932     |
| 28   | Schubrohr   | 101 210     |
| 29   | Handgriff PVC   | 101 933     |
| 30   | Rückzughebel  | 101 196     |
| 31   | Schmiernippelkappe  | 101 881     |
| 32   | SHR SKT m.EM220R-A  | 101 206     |
| 32   | SHR SKT m.Zugöse  | 101 178     |
| 33   | Zahnscheibe   | 101 679     |
|      | <b>Federspeicher - SET</b><br>bestehend aus Pos. 10, 15, 16, 17, 2x18 | 102 860     |

SFH10

Höhenverstellbar

II.02.05.01.01



**SFH10**

Höhenverstellbar


II.02.05.01.02

| Pos. | Bezeichnung   | Artikel-Nr. |
|------|---|-------------|
| 1    | Gehäuse Austausch nicht rentabel                                      |             |
| 2    | Typenschild SFH10   | 103 983     |
| 3    | Handbremshebel  | 103 412     |
|      | Handbremshebel kpl. Pos.3+4+13  | 103 413     |
| 4    | Handgriff PVC   | 101 933     |
| 5    | KEG Nippel  | 101 175     |
| 6    | SHB   | 101 176     |
| 7    | SHR SKT m.EM150R-A  | 101 974     |
| 7    | SHR SKT m.Zugöse  | 101 178     |
| 8    | Kugelumkupplung EM150R-A  | 102 634     |
| 9    | Rückzughebel  | 101 195     |
| 10   | SHR SKT   | 101 206     |
| 11   | Kabelband 290x3,6   | 101 932     |
| 12   | MU SKB  | 101 190     |
| 13   | Abreibseil 1055lg   | 100 413     |
| 14   | Distanzrohr   | 101 182     |
| 15   | SHR SKT   | 101 780     |
| 16   | Dämpferkopf   | 101 583     |
| 17   | MU SKT  | 101 186     |
| 18   | Pufferring  | 101 205     |
| 19   | Führungsbuchse  | 100 419     |
| 20   | Schutzbalg  | 100 414     |
| 21   | Dämpfer S10   | 101 199     |
| 22   | Federführung  | 101 191     |
| 23   | Scheibe 13x40x4 VZ  | 101 189     |
| 24   | Druckfeder  | 101 636     |
| 25   | Federstange   | 101 192     |
| 26   | Gabelkopf   | 101 193     |
| 27   | Bolzen  | 101 927     |
| 28   | SPL   | 101 925     |
| 29   | Hebelbolzen   | 101 171     |
| 30   | SHB   | 101 173     |
| 31   | Schubrohr   | 101 201     |
| 32   | Führungsgehäuse   | 101 975     |
| 33   | Schmiernippelkappe  | 101 881     |
| 34   | Zwischenrohr m. Haltestück D70/90 700lg.                              | 103 984     |
|      | Zwischenrohr m. Haltestück D70/90 400lg.                              | 103 992     |
| 35   | Deichselrohr kpl. m. Stützradhalter                                   | 103 986     |
| 36   | Knebel M20 m. Stecker u. Bolzen D20                                   | 101 785     |
| 37   | Knebel M28 m. Stecker u. Bolzen D28                                   | 103 608     |
| 38   | Bowdenzug   | 103 606     |
| 39   | Halterung m. Rundblech  | 103 610     |
| 40   | Klemmbügel  | 103 611     |
| 41   | DIN-Zugöse, Anschluss 40/45   | 101 598     |
| 42   | SHR SKT m.EM150R-A  | 101 206     |
| 42   | SHR SKT m.Zugöse  | 101 178     |
|      | <b>Federspeicher - SET</b><br>bestehend aus Pos. 12, 22, 2x23, 24, 25 | 102 860     |

**SFH14**

Höhenverstellbar

II.02.05.02.01



SFH14

Höhenverstellbar


II.02.05.02.02

| Pos. | Bezeichnung   | Artikel-Nr. |
|------|---|-------------|
| 1    | Gehäuse Austausch nicht rentabel                                      |             |
| 2    | Handbremshebel  | 103 412     |
|      | Handbremshebel kpl. Pos.2+3+14  | 103 413     |
| 3    | Handgriff PVC   | 101 933     |
| 4    | Typenschild SFH14   | 103 659     |
| 5    | Schraube mit Schmiernippel  | 101 174     |
|      | Zahnscheibe   | 101 679     |
| 6    | SHB   | 101 176     |
| 7    | Kabelband 290x3,6   | 101 932     |
| 8    | Schutzbalg  | 100 414     |
| 9    | SHR SKT   | 101 177     |
| 10   | Schutzbügel   | 101 211     |
| 11   | Kugelkupplung EM150R-A  | 102 634     |
| 12   | SHR SKT m.EM150R-A  | 101 974     |
| 12   | SHR SKT m.Zugöse  | 101 178     |
| 13   | MU SKT  | 101 190     |
| 14   | Abreibseil 1055lg   | 100 413     |
| 15   | Schmiernippelkappe  | 101 881     |
| 16   | Rückzughebel  | 101 196     |
| 17   | Hebelbolzen   | 101 171     |
| 18   | SHB   | 101 173     |
| 19   | SHR SKT   | 101 179     |
| 20   | Federführung  | 101 191     |
| 21   | Druckfeder  | 101 636     |
| 22   | Scheibe 13x40x4 VZ  | 101 189     |
| 23   | Federstange   | 101 192     |
| 24   | Distanzrohr   | 101 181     |
| 25   | Dämpferkopf   | 101 583     |
| 26   | MU SKT  | 101 186     |
| 27   | Gabelkopf   | 101 193     |
| 28   | Bolzen  | 101 927     |
| 29   | SPL   | 101 925     |
| 30   | Pufferring  | 101 205     |
| 31   | Führungsbuchse  | 100 419     |
| 32   | Führungsrohr  | 101 208     |
| 33   | Schubrohr   | 101 198     |
| 34   | Dämpfer S14   | 100 280     |
| 35   | Bowdenzug   | 103 606     |
| 36   | Knebel M28 m. Stecker u. Bolzen D28                                   | 103 608     |
| 37   | Zwischenrohr m. Haltestück D90/101 700lg.                             | 103 607     |
|      | Zwischenrohr m. Haltestück D90/101 400lg.                             | 103 991     |
| 38   | Deichselrohr kpl. m. Stützradhalter                                   | 103 609     |
| 39   | Halterung m. Rundblech  | 103 610     |
| 40   | Klemmbügel  | 105 992     |
| 41   | DIN-Zugöse, Anschluß 40/45  | 101 598     |
| 42   | SHR SKT m.EM150R-A  | 101 206     |
| 42   | SHR SKT m.Zugöse  | 101 178     |
| 43   | Zahnscheibe   | 101 679     |
|      | <b>Federspeicher - SET</b><br>bestehend aus Pos. 13, 20, 21, 2x22, 23 | 102 860     |

**SFH20**

Höhenverstellbar

II.02.05.03.01



**SFH20**

Höhenverstellbar


II.02.05.03.02

| Pos. | Bezeichnung                               | Artikel-Nr. |
|------|---|-------------|
| 1    | Gehäuse Austausch nicht rentabel          |             |
| 2    | Handbremshebel                            | 103 412     |
|      | Handbremshebel kpl. Pos.2+3+14            | 103 413     |
| 3    | Handgriff PVC                             | 101 933     |
| 4    | Typenschild SFH20                         | 103 613     |
| 5    | Schraube mit Schmiernippel                | 101 174     |
| 6    | SHB                                       | 101 176     |
| 7    | Kabelband 290x3,6                         | 101 932     |
| 8    | Schutzbalg                                | 100 414     |
| 9    | SHR SKT                                   | 101 177     |
| 10   | Schutzbügel                               | 101 211     |
| 11   | Kugelumkupplung EM220R-A                  | 102 635     |
| 12   | SHR SKT m.EM220R-A                        | 101 974     |
| 12   | SHR SKT m.Zugöse                          | 101 178     |
| 13   | MU SKT                                    | 101 190     |
| 14   | Abreibseil 1055lg                         | 100 413     |
| 15   | Schmiernippelkappe                        | 101 881     |
| 16   | Rückzughebel                              | 101 196     |
| 17   | Hebelbolzen                               | 101 171     |
| 18   | SHB DIN125-B19 VZ                         | 101 173     |
| 19   | SHR SKT                                   | 101 207     |
| 20   | Federführung                              | 101 191     |
| 21   | Druckfeder                                | 101 636     |
| 22   | Scheibe 13x40x4 VZ                        | 101 189     |
| 23   | Federstange                               | 101 192     |
| 24   | Distanzrohr                               | 101 181     |
| 25   | Dämpferkopf                               | 101 583     |
| 26   | MU SKT                                    | 101 186     |
| 27   | Gabelkopf                                 | 101 193     |
| 28   | Bolzen                                    | 101 927     |
| 29   | SPL                                       | 101 925     |
| 30   | Pufferring                                | 101 205     |
| 31   | Führungsbuchse                            | 100 419     |
| 32   | Führungsrohr                              | 101 209     |
| 33   | Schubrohr                                 | 101 202     |
| 34   | Dämpfer S20                               | 100 281     |
| 35   | Bowdenzug                                 | 103 606     |
| 36   | Knebel M28 m. Stecker u. Bolzen D28       | 103 608     |
| 37   | Zwischenrohr m. HaltestückØ90/108 700lg.  | 103 614     |
|      | Zwischenrohr m. HaltestückØ90/108 400lg.  | 103 993     |
| 38   | Knebel M28 m. Stecker u. Bolzen D37       | 104 859     |
| 39   | Deichselrohr kpl. m. Stützradhalterhalter | 103 615     |
| 40   | Halterung m. Rundblech                    | 103 610     |
| 41   | Klemmbügel                                | 105 994     |
| 42   | DIN-Zugöse, Anschluß 40/45                | 101 598     |
| 43   | SHR SKT m.EM220R-A                        | 101 206     |
| 43   | SHR SKT m.Zugöse                          | 101 178     |
| 44   | Zahnscheibe                               | 101 679     |

SFH27

Höhenverstellbar

II.02.05.04.01



**SFH27**

Höhenverstellbar


II.02.05.04.02

| Pos. | Bezeichnung  | Artikel-Nr. |
|------|--|-------------|
| 1    | SFH27 Kopf   | 106 062     |
| 2    | Bowdenzug  | 105 925     |
| 3    | Deichselrohr   | 106 007     |
| 4    | Auflagebock  | 106 008     |
| 5    | Klemmbügel   | 106 009     |
| 6    | SHR SKT  | 105 998     |
| 7    | SHB  | 101 176     |
| 8    | MU SKT   | 101 190     |
| 9    | SHR SKT  | 106 013     |
| 10   | Knebel M28 mit Federstecker und Gewindebolzen                        | 103 987     |
| 11   | Schutzbügel  | 101 211     |
| 12   | Seitenholm links   | 106 010     |
| 13   | Knebel M20 mit Federstecker und Gewindebolzen                        | 101 785     |
| 14   | Seitenholm rechts  | 106 011     |
| 15   | Verstellhilfe  | 106 012     |
| 16   | KEG Nippel   | 101 175     |
| 17   | Scheibe  | 101 189     |
| 18   | Druckfeder   | 101 636     |
| 19   | Federstange  | 101 192     |
| 20   | Federführung   | 101 191     |
| 21   | Zahnscheibe  | 101 679     |
|      | <b>Federspeicher - SET</b><br>bestehend aus Pos. 8, 2x17, 18, 19, 20 | 102 860     |

**SFH27 Kopf**

Höhenverstellbar

11.02.05.04.03



**SFH27 Kopf**

Höhenverstellbar


II.02.05.04.04

| Pos. | Bezeichnung   | Artikel-Nr. |
|------|---|-------------|
| 1    | Gehäuse Austausch nicht rentabel                                      |             |
| 2    | MU SKT  | 101 186     |
| 3    | Anschlagwinkel  | 101 184     |
| 4    | SHR SKT   | 101 177     |
| 5    | SHB   | 101 176     |
| 6    | Handbremshebel  | 101 170     |
|      | Handbremshebel kpl. Pos.6+11+21                                       | 100 248     |
| 7    | Typenschild SFH27A  | 103 613     |
| 8    | KEG NIPPEL  | 101 175     |
| 9    | SHR SKT m. WW 30-K-D3   | 101 934     |
| 9    | SHR SKT m. DIN-Zugöse   | 101 178     |
| 10   | Kugelkupplung WW 30-K-D3  | 100 762     |
| 10   | DIN-Zugöse, Anschluss 40/50   | 101 599     |
| 10   | Nato Zugöse 68/50   |             |
| 11   | Abreißseil  | 106 002     |
| 12   | Hebelbolzen   | 101 172     |
| 13   | Federstange   | 101 192     |
| 14   | SHB   | 101 173     |
| 15   | Pufferring  | 101 205     |
| 16   | Führungsbuchse  | 100 420     |
| 17   | Schutzbalg  | 100 414     |
| 18   | Dämpfer S25/30  | 100 282     |
| 19   | Kabelband 290x3,6   | 101 932     |
| 20   | Schubrohr   | 101 938     |
| 21   | Handgriff PVC   | 101 933     |
| 22   | Rückzughebel  | 106 003     |
| 23   | Schmiernippelkappe  | 101 881     |
| 24   | MU SKT  | 101 190     |
| 25   | SHR SKT m. WW 30-K-D3   | 101 178     |
| 25   | SHR SKT m. DIN-Zugöse   | 101 178     |
| 26   | Gabelkopf   | 101 194     |
| 27   | Gewindestange M12   | 106 004     |
| 28   | MU SKT  | 101 929     |
| 29   | Federklappbolzen FKB 12x48  | 106 005     |
| 30   | Umlenkeinrichtung   | 106 006     |
| 31   | Scheibe 13x40x4 VZ  | 101 189     |
| 32   | Druckfeder  | 101 636     |
| 33   | Federführung  | 101 191     |
| 34   | Zahnscheibe   | 101 679     |
| 35   | SHR SKT   | 101 179     |
|      | <b>Federspeicher - SET</b><br>bestehend aus Pos. 13, 24, 2x31, 32, 33 | 102 860     |

SFH35

Höhenverstellbar

II.02.05.05.01



**SFH35**

Höhenverstellbar


II.02.05.05.02

| Pos. | Bezeichnung  | Artikel-Nr. |
|------|--|-------------|
| 1    | SFH35 Kopf   | 105 711     |
| 2    | Bowdenzug  | 105 925     |
| 3    | Deichselrohr   | 105 995     |
| 4    | Auflagebock  | 105 996     |
| 5    | Klemmbügel   | 105 997     |
| 6    | SHR SKT  | 105 998     |
| 7    | SHB  | 101 176     |
| 8    | MU SKT   | 101 190     |
| 9    | SHR SKT  | 101 177     |
| 10   | Knebel M28 mit Federstecker und Gewindebolzen                        | 103 987     |
| 11   | Schutzbügel  | 103 903     |
| 12   | Seitenholm links   | 105 999     |
| 13   | Knebel M20 mit Federstecker und Gewindebolzen                        | 101 785     |
| 14   | Seitenholm rechts  | 106 000     |
| 15   | Verstellhilfe  | 106 001     |
| 16   | KEG Nippel   | 101 175     |
| 17   | Scheibe  | 101 189     |
| 18   | Druckfeder   | 101 636     |
| 19   | Federstange  | 101 192     |
| 20   | Federführung   | 101 191     |
|      | <b>Federspeicher - SET</b><br>bestehend aus Pos. 8, 2x17, 18, 19, 20 | 102 860     |

**SFH35 Kopf**

Höhenverstellbar

II.02.05.05.03



**SFH35 Kopf**


Höhenverstellbar

II.02.05.05.04

| Pos. | Bezeichnung   | Artikel-Nr. |
|------|---|-------------|
| 1    | Gehäuse Austausch nicht rentabel                                      |             |
| 2    | MU SKT  | 101 686     |
| 3    | MU SKT  | 101 931     |
| 4    | SHR SKT   | 105 881     |
| 5    | SHB   | 101 680     |
| 6    | Anschlagplatte  | 101 604     |
| 7    | SHR SKT   | 101 177     |
| 8    | Zahnscheibe   | 101 679     |
| 9    | SHB   | 101 176     |
| 10   | Rückzughebel  | 101 673     |
| 11   | Handbremshebel  | 101 170     |
|      | Handbremshebel kpl. Pos.11+15+19                                      | 100 248     |
| 12   | Schmiernippelkappe  | 101 881     |
| 13   | Typenschild SFH35   | 103 613     |
| 14   | Schraube mit Schmiernippel  | 101 174     |
| 15   | Handgriff PVC   | 101 933     |
| 16   | SHR SKT m.EM350R-C  | 105 879     |
| 16   | SHR SKT m.Zugöse  | 105 879     |
| 17   | Kugelkupplung EM350R-C  | 102 638     |
| 18   | DIN-Zugöse, Anschluß 40/60  | 101 258     |
| 19   | Abreißseil 1200lg.  | 101 613     |
| 20   | Gabelkopf G12x48  | 101 194     |
| 21   | Federklappbolzen FKB 12x48  | 106 005     |
| 23   | MU SKT  | 101 929     |
| 24   | Gewindestange M12   | 106 004     |
| 25   | Dämpfer S35   | 101 658     |
| 26   | MU SKT  | 101 190     |
| 27   | Hebelbolzen   | 101 625     |
| 28   | Pufferring  | 101 637     |
| 29   | Führungsbuchse  | 101 651     |
| 30   | Umlenkeinrichtung   | 106 006     |
| 31   | MU SKT DIN934-M10-8 VZ  | 101 186     |
| 32   | Verbindungsbolzen   | 101 674     |
| 33   | SHR SKT m.EM350R-C  | 105 880     |
| 33   | SHR SKT m.Zugöse  | 105 879     |
| 34   | Schutzbalg  | 101 657     |
| 35   | Kabelband 360x4,8   | 101 659     |
| 36   | Schubrohr   | 101 660     |
| 37   | SHR SKT   | 101 179     |
| 38   | SHB   | 101 173     |
| 39   | Scheibe   | 101 189     |
| 40   | Federstange   | 101 192     |
| 41   | Druckfeder  | 101 636     |
| 42   | Federführung  | 101 191     |
|      | <b>Federspeicher - SET</b><br>bestehend aus Pos. 26, 2x39, 40, 41, 42 | 102 860     |

FS7,5


Rundrohr II.03.01.01.01



| Pos. | Bezeichnung                              | Artikel-Nr.              |
|------|--|--------------------------|
| 1    | Kugelkupplung WW8-B                      | 100 346                  |
| 2    | SHR SKT                                  | 101 295                  |
| 3    | Steckerhalter anschraubbar 7 und 13polig | 101 580                  |
| 4    | Distanzrohr                              | 101 586                  |
| 5    | Stützbügel                               | 101 585                  |
| 6    | MU SKT                                   | 101 880                  |
| 7    | Typenschild FS7,5                        | 101 264                  |
| 8    | Auflagebock Ø60, zum klemmen komplett    | 100 018                  |
| 9    | Zugrohr                                  | Austausch nicht rentabel |
| 10   | Klemmbügel Ø60, einzeln                  | 101 806                  |

**FS10**

Rundrohr II.03.01.02.01




| Pos. | Bezeichnung                              | Artikel-Nr.              |
|------|--|--------------------------|
| 1    | Kugelpkupplung WW8-C, Ø70-750kg          | 102 386                  |
| 2    | SHR SKT                                  | 101 179                  |
| 3    | Steckerhalter anschraubbar 7 und 13polig | 101 580                  |
| 4    | Distanzrohr                              | 101 587                  |
| 5    | Stützbügel                               | 101 585                  |
| 6    | MU SKT                                   | 101 190                  |
| 7    | Typenschild FS10                         | 101 263                  |
| 8    | Auflagebock Ø70, zum klemmen komplett    | 100 019                  |
| 9    | Zugrohr                                  | Austausch nicht rentabel |
| 10   | Klemmbügel Ø70, einzeln                  | 100 323                  |

SQR7,5

Vierkantrrohr

II.03.02.01.01




| Pos. | Bezeichnung                              | Artikel-Nr.              |
|------|--|--------------------------|
| 1    | Kugelkupplung WW8-G                      | 103 344                  |
| 2    | SHR SKT                                  | 101 295                  |
| 3    | Steckerhalter anschraubbar 7 und 13polig | 101 580                  |
| 4    | Distanzrohr                              | 101 586                  |
| 5    | Stützbügel                               | 101 585                  |
| 6    | MU SKT                                   | 101 880                  |
| 7    | Typenschild SQR7,5                       | 103 343                  |
| 8    | Auflagebock VK60, zum klemmen komplett   | 103 345                  |
| 9    | Zugrohr                                  | Austausch nicht rentabel |
| 10   | Klemmbügel VK60, einzeln                 | 103 346                  |

**FSH9**

Höhenverstellbar

II.03.03.01.01




| Pos. | Bezeichnung                                     | Artikel-Nr. |
|------|---|-------------|
| 1    | DIN - Zugöse mit Haltestück                     | 101 780     |
| 2    | Kugelpkupplung komplett mit Haltestück          | 101 781     |
| 3    | Zwischenstück 350mm lang                        | 101 782     |
| 3    | Zwischenstück 500mm lang                        | 101 783     |
| 4    | Deichselrohr 2000mm lang                        | 101 784     |
| 5    | Auflagebock Ø70, zum klemmen komplett           | 100 019     |
| 6    | Klemmbügel Ø70, einzeln                         | 100 323     |
| 7    | Feststellkebel m. Bolzen; Federstecker u. Kette | 101 785     |
| 8    | Typenschild FSH9                                | 103 601     |
| 9    | Kugelpkupplung WW8-C, Ø70-750kg                 | 102 386     |
| 10   | SHR SKT   | 101 179     |
| 11   | Steckerhalter anschraubbar 7 und 13polig        | 101 580     |
| 12   | Haltestück                                      | 103 582     |
| 13   | Stützbügel                                      | 101 585     |
| 14   | MU SKT  | 101 190     |
| 15   | Distanzrohr                                     | 101 587     |

HV48

Höhenverstellbar

II.03.03.02.01




| Pos. | Bezeichnung                                     | Artikel-Nr. |
|------|---|-------------|
| 1    | DIN - Zugöse mit Halterung                      | 103 920     |
| 2    | Feststellknebel M20x1.5                         | 103 925     |
| 3    | Typenschild HV48                                | 103 940     |
| 4    | Feststellknebel M28x1.5                         | 103 927     |
| 5    | Deichselrohr mit Stützradhalter und Auflagebock | 103 928     |
| 6    | Nato - Zugöse mit Halterung                     | 103 921     |
| 7    | Zwischenstück rechts, 700lg                     | 103 922     |
| 8    | Zwischenstück links, 700lg                      | 103 923     |

SSW900/1

mit Handkurbel

II.04.01.01.01



SSW900/1

mit Handkurbel


II.04.01.01.02

| Pos. | Bezeichnung  | Artikel-Nr. |
|------|--|-------------|
| 1    | Trommelbolzen  | 102 595     |
| 2    | Typenschild  | 102 597     |
| 3    | Zahnrad 3  | 102 598     |
| 4    | Sechskantmutter  | 101 880     |
| 5    | Sicherungsring   | 102 599     |
| 6    | Paßscheibe   | 102 600     |
| 7    | Bundbuchse   | 102 601     |
| 8    | Distanzrohr  | 102 602     |
| 9    | Gehäuse  | 102 623     |
| 10   | Antriebswelle  | 102 603     |
| 11   | Bremsscheibe   | 102 604     |
| 12   | Drehsicherung  | 102 605     |
| 13   | Gewindebuchse  | 102 624     |
| 14   | Druckfeder   | 102 627     |
| 15   | Druckring  | 105 019     |
| 16   | Scheibe  | 105 018     |
| 17   | Sechkantschraube   | 105 017     |
| 18   | Handkurbel   | 102 607     |
| 19   | Verschußkappe  | 102 622     |
| 20   | Rastbolzen   | 102 626     |
| 21   | Getriebeschutz   | 102 621     |
| 22   | Schraube   | 102 620     |
| 23   | Sechskantschraube  | 102 613     |
| 24   | Distanzrohr  | 102 612     |
| 25   | Sperrhebel   | 102 611     |
| 26   | Drehfeder  | 102 610     |
| 27   | Sechkantschraube   | 102 609     |
| 28   | Scheibe  | 102 616     |
| 29   | Zahnrad 2  | 102 615     |
| 30   | Lager  | 102 614     |
| 31   | Splint   | 101 871     |
| 32   | Seiltrommel  | 102 619     |
| 33   | Flachrundschrabe   | 102 618     |
| 34   | Seilklemme   | 102 617     |
| 35   | Sechskantmutter  | 101 878     |
|      | <b>SET</b> Umbausatz bestehend aus:<br>Pos. 14, 15, 16, 7 und Skizze | 105 020     |

SSW900/1 ab 11.2007

mit Handkurbel

II.04.01.01.01



**SSW900/1 ab 11.2007**

mit Handkurbel


II.04.01.01.02

| Pos. | Bezeichnung  | Artikel-Nr. |
|------|--|-------------|
| 1    | Trommelbolzen  | 102 595     |
| 2    | Typenschild  | 102 597     |
| 3    | Zahnrad 3  | 106 335     |
| 4    | Sechskantmutter  | 101 880     |
| 5    | Sicherungsring   | 102 599     |
| 6    | Paßscheibe   | 102 600     |
| 7    | Bundbuchse   | 102 601     |
| 8    | Distanzrohr  | 102 602     |
| 9    | Gehäuse  | 102 623     |
| 10   | Antriebswelle  | 102 603     |
| 11   | Bremsscheibe   | 102 604     |
| 12   | Drehsicherung  | 102 605     |
| 13   | Gewindebuchse  | 102 624     |
| 14   | Druckfeder   | 102 627     |
| 15   | Druckring  | 105 019     |
| 16   | Scheibe  | 105 018     |
| 17   | Sechskantschraube  | 105 017     |
| 18   | Handkurbel   | 102 607     |
| 19   | Verschlusskappe  | 102 622     |
| 20   | Getriebeschutz   | 102 621     |
| 21   | Schraube.  | 102 620     |
| 22   | Sechskantschraube  | 102 613     |
| 23   | Distanzrohr  | 102 612     |
| 24   | Sperrhebel   | 102 611     |
| 25   | Drehfeder  | 102 610     |
| 26   | Scheibe  | 102 616     |
| 27   | Zahnrad 2  | 102 615     |
| 28   | Buchse   | 102 614     |
| 29   | Seiltrommel  | 102 619     |
| 30   | Flachrundschraube  | 102 618     |
| 31   | Seilklemme   | 102 617     |
| 32   | Sechskantmutter  | 101 878     |
|      | <b>SET</b> Umbausatz bestehend aus:<br>Pos. 14, 15, 16, 7 und Skizze | 105 020     |

SSW900/2

mit Handkurbel

II.04.02.01.01



SSW900/2

mit Handkurbel

II.04.02.01.02

| Pos. | Bezeichnung          | Artikel-Nr. |
|------|----------------------|-------------|
| 1    | Trommelbolzen        | 102 595     |
| 2    | Typenschild          | 102 596     |
| 3    | Zahnrad 3            | 102 598     |
| 3    | Zahnrad 3 ab 11.2007 | 106 335     |
| 4    | Sechskantmutter      | 101 880     |
| 5    | Sicherungsring       | 102 599     |
| 6    | Paßscheibe           | 102 600     |
| 7    | Bundbuchse           | 102 601     |
| 8    | Distanzrohr          | 102 602     |
| 9    | Gehäuse              | 102 623     |
| 10   | Antriebswelle        | 102 603     |
| 11   | Bremsscheibe         | 102 604     |
| 12   | Drehsicherung        | 102 605     |
| 13   | Handkurbel           | 102 606     |
| 14   | Scheibe              | 102 608     |
| 15   | Verschlusskappe      | 102 625     |
| 16   | Sechskantschraube    | 102 609     |
| 17   | Getriebeschutz       | 102 621     |
| 18   | Schraube             | 102 620     |
| 19   | Sechskantschraube    | 102 613     |
| 20   | Distanzrohr          | 102 612     |
| 21   | Sperrhebel           | 102 611     |
| 22   | Drehfeder            | 102 610     |
| 23   | Scheibe              | 102 616     |
| 24   | Zahnrad 2            | 102 615     |
| 25   | Lager                | 102 614     |
| 26   | Splint               | 101 871     |
| 27   | Seiltrommel          | 102 619     |
| 28   | Flachrundschraube    | 102 618     |
| 29   | Seilklemme           | 102 617     |
| 30   | Sechskantmutter      | 101 878     |